

معاملة التفاح للتقليص من فاقد ما بعد القطف

القطف

يقطف التفاح باليد بشكل سليم باقل اضرار
ممكنة وينقل فورا الى أماكن مظلمة وباردة



إرشادات حول عملية القطف

- ✓ عدم قطف الثمار إلا بعد زوال الندى عنها
- ✓ وضع الثمار المقطوفة في صناديق نظيفة في الظل وعدم تعريضها للشمس و لدرجات الحرارة المرتفعة
- ✓ لا تتسبب بكدمات على التفاح وإلا تصبح عرضة للتعفن السريع

ثمار تفاح تعرضت لأضرار ميكانيكية وكدمات



عدم تجاوز سعة العبوات
وزنا وحجما (خاصة الأرتفاع)
ويتوجب تكديسها بتأن

المعاملة السيئة في فترة ما بين القطف حتى المستهلك تؤدي الى
٣٠% من الأصابات



مشروع تحسين الوضع المعيشي لصغار مزارعي عكار: فنيق - مشمش - عكار العتيقة

تم تنفيذ هذا المنشور بدعم من الاتحاد الأوروبي. إن جمعية مدى هي المسؤولة الوحيدة عن محتويات هذه المطبوعة التي لا يمكن بأي حال أن تعكس وجهات نظر الاتحاد الأوروبي



معاملة التفاح للتقليل من فاقد ما بعد القطف

لماذا التفريد



- ✓ منع ظاهرة تبادل الحمل الثمري (المقاومة)
- ✓ الحفاظ على التوازن بين النمو الخضري والإثمار
- ✓ الحد من ضرر الدودة
- ✓ الحد من تكسير الأغصان
- ✓ الحصول على ثمار أكبر وجودة أفضل

إرشادات حول عملية التفريد

مواعيد التفريد

- ✓ بعد سقوط الفاكهة طبيعياً عن الشجرة
- ✓ عندما يتراوح حجم ثمار التفاح بين ثمرة الكرز وثمرة الجوز



كيف يتم التفريد

- ✓ إزالة الثمار غير الناضجة بعد سقوط الفاكهة طبيعياً عن الشجرة
- ✓ إزالة الثمار الصغيرة والمتضررة
- ✓ بالنسبة لتفريد تفاح المائدة: ثمرة واحدة لكل عنقود
- ✓ المسافة بين العناقيد الثمرية بين 10-15 سم


يمكن تفريد التفاح كيميائياً أو يدوياً، كما يمكن اعتماد الأسلوبين معاً.



ما هو سبب الفلين أو النقرة المرة؟



- ✓ القطف المبكر
- ✓ التسميد غير المتوازن الذي يؤدي إلى نقص في الكالسيوم



التفريد
فترة ما قبل
القطف

